



PVC PROFİL ÜRÜN KATALOĞU



PEN5003



PEN6003



PEN6004



PEN7005



PEN8106



PENSÜR-70



PENSÜR-84

PEN5003

50 MM, 3 ODACIKLI



Ürün Açıklaması

Mekânlarınızın daha fazla ışık almasını sağlar ve alanlara ferahlık verir. Özellikle dar alanlar ve konteynerlerde kullanıma uygun dizayn edilmiştir. Eğimli köşe dizaynı sayesinde hoş ve akıcı bir görünüme sahiptir. Daha az ağırlık sayesinde taşıma ve montaj aşamaları daha kolaydır. Hiçbir fonksiyondan ödünç vermeden kazanç sağlar.

1. 50mm profil genişliği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 3 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çıkışı
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
5. Toz ve kiri önleyen 45 ° pahlı dış duvar
6. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
7. Avrupa standartlarında et kalınlığı
8. 4mm - 22mm cam uygulama imkânı
9. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
10. Tek tip, kendinden contalı profiller
11. Sınırsız renk ve desen seçeneği



Lamine Renkleri


Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.




Sertifikalar

Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.







PEN531
Kasa




PEN83
Pervazlı Kasa




PEN532
Kanat




PEN535
Z Kapı Kanat




PEN533
Orta Kayıt



PEN83P
Ayarlı Pervaz




PEN500
4-6 mm Tek Cam Çita




PEN703
20-22 mm Çift Cam Çita


KESİT DETAYLARI




Kasa - Kanat
Kesit Detayı



Pervazlı Kasa - Kanat
Kesit Detayı



Kasa - Z Kapı Kanat
Kesit Detayı



Kanat - Orta Kayıt - Kanat
Kesit Detayı

PEN6003

60 MM, 3 ODACIKLI



Ürün Açıklaması

Benzerlerinden daha dekoratif ve göze hitap eden, akılcıca dizayn edilmiş fiyat / performans ürünü olarak sunulmuştur. Evinize değer katar, kendinden contalı cam çıtaları, kusursuz ve estetik dizaynı ile her zevke hitap eden bir tasarım sahiptir. Alüminyum eşik ve bir çok yardımcı profil ile uyumlu çalışır ve tüm projelerde kullanılmaya uygun fonksiyonlara sahiptir.

1. 60mm profil genişliği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 3 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çıtası
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
5. Toz ve kiri önleyen 45 ° pahlı dış duvar
6. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
7. Avrupa standartlarında et kalınlığı
8. 4mm - 30mm cam uygulama imkânı
9. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
10. Tek tip, kendinden contalı profiller
11. Sınırsız renk ve desen seçeneği

Lamine Renkleri

Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.




Sertifikalar

Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.




PEN6003


60 MM
3 ODACIKLI




PEN51
Kasa




PEN52
Kanat




PEN53
Orta Kayıt




PEN81
Pervazlı Kasa




PEN82
Pervazlı Kasa




PEN521
T Kanat




PEN10
T Kapı Kanat



PEN04
Z Kapı Kanat



PEN12
Hareketli Orta Kayıt



PEN05
20-22 mm Çift Cam Çita


PEN06
4-6 mm Tek Cam Çita

PEN07
28-30 mm Üçlü Cam Çita


PEN08
24-26 mm Çift Cam Çita

PEN6003


KESİT DETAYLARI



Kasa - Kanat
Kesit Detayı



Kasa - Z Kapı
Kesit Detayı



Kanat - Orta Kayıt - Kanat
Kesit Detayı

PEN6003

60 MM
3 ODA

PEN6004

60 MM, 4 ODACIKLI




Ürün Açıklaması

Daha fazla ısı ve ses yalıtımı sağlayacak şekilde dizayn edilmekle birlikte benzerlerinden daha dekoratif ve göze hitap etmektedir. Evinize değer katar, kendinden contalı cam çıtaları, kusursuz ve estetik dizaynı ile her zevke hitap eden bir tasarım sahiptir. Alüminyum eşik ve bir çok yardımcı profil ile uyumlu çalışır ve tüm projelerde kullanılmaya uygun fonksiyonlara sahiptir.

1. 60mm profil genişliği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 4 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çıtası
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
5. Toz ve kiri önleyen 45 ° pahlı dış duvar
6. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
7. Avrupa standartlarında et kalınlığı
8. 4mm - 30mm cam uygulama imkânı
9. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
10. Tek tip, kendinden contalı profiller
11. Sınırsız renk ve desen seçeneği

Lamine Renkleri

Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.



Sertifikalar

Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.











PEN6004

60 MM
4 ODACIKLI


PEN6004

TEKNİK ÇİZİMLER




PEN6004


KESİT DETAYLARI



Kasa-Kanat
Kesit Detayı



Kasa - İçe Açılan Kapı Kanat
Kesit Detayı



Kanat - Orta Kayıt - Kanat
Kesit Detayı

PEN6004

60 MM
4 ODA


PEN7005

70 MM, 5 ODACIKLI

Ürün Açıklaması

Isı ve ses yalıtımının önemli olduğu yüksek binalar veya projeler için dizayn edilmiştir. Benzerlerinden daha dekoratif ve göze hitap etmektedir. Evinize değer katar, kendinden contalı cam çıtaları, kusursuz ve estetik dizaynı ile her zevke hitap eden bir tasarıma sahiptir. Alüminyum eşik ve bir çok yardımcı profil ile uyumlu çalışır ve tüm projelerde kullanılmaya uygun fonksiyonlara sahiptir.

1. 70mm profil genişliği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 5 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çıtası
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
5. Toz ve kiri önleyen 45 ° pahlı dış duvar
6. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
7. Avrupa standartlarında et kalınlığı
8. 4mm - 30mm cam uygulama imkânı
9. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
10. Tek tip, kendinden contalı profiller
11. Sınırsız renk ve desen seçeneği



PEN7006

70 MM, 6 ODACIKLI

Ürün Açıklaması

PEN7005 serisinin özelliklerine ek olarak daha da güçlendirilmiş 6 odacıklı profiller, 6 odacıklı düz ve 7 odacıklı damlalıklı kanat opsiyonu ile sunulmaktadır.

Lamine Renkleri


Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.




Sertifikalar

Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.







PEN711
Kasa - 42mm




PEN710
Kasa - 48mm




PEN714
Pervazlı Kasa




PEN712
Kanat




PEN715
Z Kapı Kanat




PEN716
T Kapı Kanat




PEN713
Orta Kayıt




PEN717
Hareketli Orta Kayıt




PEN720
Kasa (6 Odacıklı)




PEN723
Kanat (6 Odacıklı)




PEN724
Damlalıklı Kanat (7 Odacıklı)



PEN700
4-6 mm Tek Cam Çita




PEN701
20-22 mm Çift Cam Çita




PEN702
24-26 mm Çift Cam Çita

PEN7005


KESİT DETAYLARI




Kasa 42mm - Kanat
Kesit Detayı




Kasa 48mm - Kanat
Kesit Detayı




Kasa - Damlalıklı Kanat
Kesit Detayı



Kasa - Z Kapı Kanat
Kesit Detayı



Kanat - Orta Kayıt - Kanat
Kesit Detayı



PRO7006
Kasa (6 Odacıklı) - Damlalıklı Kanat
Kesit Detayı

PEN7005

70 MM
5 ODA

PEN8106

81 MM, 6 ODACIKLI




Ürün Açıklaması

Pencerelerin fonksiyonlarını uzun vadede ve sorunsuzca yerine getirebilmesi ve mükemmel statik sağlaması amacıyla en son teknolojiler ile iyi düşünülmüş dizayn ve geometrinin birleşimidir. PEN8106 serisi pencere sistemi yenilikçi çoklu odacık geometrisine sahiptir ve mükemmel ısı yalıtımı, sessizlik ve güvenlik sağlar, estetikdir. Modern teknolojilerin birleşimi olan bu seri ortalamanın üzerinde özellikler sağlar.

1. 81 mm profil genişliği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 6 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çitası
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
5. Toz ve kiri önleyen 45 ° pahlı dış duvar
6. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
7. Avrupa standartlarında et kalınlığı
8. 24mm - 32mm cam uygulama imkânı
9. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
10. Tek tip, kendinden contalı profiller
11. Sınırsız renk ve desen seçeneği


Lamine Renkleri

Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.




Sertifikalar

Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.




PEN8106


81 MM
6 ODACIKLI




PEN8601
Kasa




PEN8611
Kanat




PEN8621
Orta Kayıt




PEN8631
Z Kapı Kanat




PEN8622
Hareketli Orta Kayıt




PEN8641
32mm Üçlü Cam Çita
(Z Kanat, Z Kapı Kanat)
PRO8611, PRO8631



PEN8642
24mm Çift Cam Çita
(Z Kanat, Z Kapı Kanat)
PRO8611, PRO8631




PEN8643
32mm Üçlü Cam Çita
(Kasa, Orta Kayıt)
PRO8601, PRO8621




PEN8644
24mm Çift Cam Çita
(Kasa, Orta Kayıt)
PRO81601, PRO8621

PEN8106


KESİT DETAYLARI




Kasa - Kanat
Kesit Detayı



Kasa - Z Kapı Kanat
Kesit Detayı



Kanat - Orta Kayıt - Kanat



Kanat - Orta Kayıt - Sabit

PEN8106

81 MM
6 ODA

PENSÜR-70

70 MM, 3 ODACIKLI




Ürün Açıklaması

Sürgülü kapı ve pencereye ihtiyaç duyulan projelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve benzerlerinden daha dekoratif, göze hitap etmektedir. Mekânlarınıza değer katar. Kapalı ray kanalları sayesinde uzun süre temiz kalır. Kendinden TPE contalı olarak üretilmiştir ve köşe kaynaklarında sızdırmazlık sağlar.

1. 80 ve 100mm yüksekliğinde iki tip kanat seçeneği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 3 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çıkışı
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
5. Toz ve kiri önleyen 45 ° pahlı dış duvar
6. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
7. Avrupa standartlarında et kalınlığı
8. 4mm - 22mm cam uygulama imkânı
9. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
10. Tek tip, kendinden contalı profiller
11. Sınırsız renk ve desen seçeneği



Lamine Renkleri

Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.





















Sertifikalar


Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.




PENSÜR-70

70 MM
3 ODACIKLI







Sürme Kasa - Sürme Kanat
Kesit Detayı



Pervazlı, Sineklikli Çift Sürme Kasa -
Sürme Kanat - Sürme Sineklik Kanat
Kesit Detayı



Pervazlı, Tek Sürme Kasa, Sürme Kanat
Kesit Detayı



Üçlü Sürme Kasa, Kanat
Kesit Detayı

PENSÜR-84

84 MM, 3 ODACIKLI



Product Description

Sürgülü kapı ve pencereye ihtiyaç duyulan projelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve benzerlerinden daha dekoratif, göze hitap etmektedir. Mekânlarınıza değer katar. Kapalı ray kanalları sayesinde uzun süre temiz kalır. Kendinden TPE contalı olarak üretilmiştir ve köşe kaynaklarında sızdırmazlık sağlar.

1. 80 ve 100mm yüksekliğinde iki tip kanat seçeneği
2. Yalıtım ve dayanıklılığı arttıran 3 odacıklı sistem
3. Kendinden contalı dekoratif cam çtası
4. Estetik bir görünüm sağlayan,
5. Toz ve kiri önleyen 45 ° pahlı dış duvar
6. Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim
7. Avrupa standartlarında et kalınlığı
8. 4mm - 30mm cam uygulama imkânı
9. Tek tip destek sacı kullanabilme imkânı
10. Tek tip, kendinden contalı profiller
11. Sınırsız renk ve desen seçeneği


Lamine Renkleri

Onlarca renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır.




Sertifikalar


Tüm ürünlerimiz kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.




PENSÜR-84
84 MM
3 ODACIKLI




PEN20
Çift Sürme Kasa




PEN23
Tek Sürme Kasa




PEN21
Sürme Kanat




PEN24
Sürme Kanat




PEN22 ** PR021 için
Sürme Kanat Adaptörü




PEN25 ** PR024 için
Sürme Kanat Adaptörü




PEN05
20-22 mm Çift Cam Çita




PEN06
4-6 mm Tek Cam Çita




PEN07
28-30 mm Üçlü Cam Çita




PEN08
24-26 mm Çift Cam Çita



PEN28
Çift Sürme Kasa Kapama
(Alüm.)




PEN43
Tek Sürme Kasa Kapama
(Alüm.)




PEN41
Sürme Kanat Alın Kilitleme
(Alüm.)




PEN27
Sürme Ray
(Alüm.)



Sürme Kasa - Sürme Kanat
Kesit Detayı




Sürme Kasa - Sürme Kanat
Kesit Detayı




Tek Sürme Kasa, Sürme Kanat
Kesit Detayı

EK PROFİLLER


TEKNİK ÇİZİMLER




PEN 30
Lambri




PEN 31
L Pervaz 60x100




PEN 14
Yükseltme - 30mm
(60mm Seri)




PEN 35
T Pervaz
(60mm Seri)




PEN 38
Tırnaklı Pervaz
(60mm Seri)




PEN 39
Tırnaklı Pervaz
(70mm Seri)




PEN 34
Bağ - 60mm




PEN 79
Bağ - 70mm




PEN 78
Bağ (Duvar Paneli)
(60-70mm Seri)




PEN 33
Köşe Dönüş Adaptörü - 60mm




PEN 331
Köşe Dönüş Adaptörü - 60mm



PEN 36
Kutu - 60x60mm
(60mm Seri)




PEN 80
Kutu - 70x70mm
(70mm Seri)




PEN 32
Boru
(60-70mm Seri)

DESTEK SAÇLARI


TEKNİK ÇİZİMLER




10 x 30 x 10
PEN201, PEN202
PEN232, PEN233




12 x 23 x 12
PEN531, PEN532
PEN23, PEN231




20 x 23 x 20
PEN212




20 x 15 x 20
PEN533




18 x 30 x 18
PEN81, PEN82
PEN714




23 x 28 x 23
PEN51, PEN52, PEN53
PEN01, PEN02, PEN03
PEN710, PEN711, PEN712
PEN713, PEN20, PEN21
PEN211



35 x 23 x 35
PEN535



38 x 30 x 38
PEN10, PEN715
PEN716



55 x 28 x 55
PEN04

DESTEK SAÇLARI



30011 1C1-2C2
1480 x 610



30011 1C2-2C1
1480 x 610



30011 1C2-2C2
1480 x 610



30011 1C3
1480 x 610



30011 2C3
1480 x 610



30011 1C3-2C3
1480 x 610



30007
1500 x 508



30007 C2
1500 x 508



30007 C2K2
1500 x 508



30007 C4
1500 x 508



30007 C4K2
1500 x 508



30007 C4K4
1500 x 508



30004
1500 x 500



30004 C2
1500 x 500



30004 C4
1500 x 500



30004 C6
1500 x 500



30004 C8
1500 x 500



30009
1522 x 5553



30009 C1
1522 x 5553



30009 C2
1522 x 5553



30005
1500 x 502



30005 C1
1500 x 502



30005 C1K1
1500 x 502



30003
1419 x 502



30003 C1
1419 x 502



30008
1493 x 495



30008 C1
1493 x 495



30008 C3
1493 x 495




30006
1485 x 204



30006 C1
1485 x 204



30006 C2
1485 x 204



30006 C3
1485 x 204



30006 C4
1485 x 204



30006 C5
1485 x 204



30012
1570 x 500



30013
1500 x 382



30013 C1
1500 x 382



30013 C2
1500 x 382



30013 C3
1500 x 382



30014 C1
1440 x 240



30015
1490 x 500



30015 C2
1490 x 500



30015 C4
1490 x 500



30015 C6
1490 x 500



30016
1500 x 500



30016 C2
1500 x 500



30016 C4
1490 x 500



30016 C6
1500 x 500




Therma Serie

Dekoratif Kapı Modelleri




Flat Serie


Dekoratif Kapı Modelleri





COLOUR OPTIONS









PVC Plaka

Dekoratif kapı paneli ve sandviç panel ürün ailesinin başlıca ürünü olan PVC Levha esnek ve darbeye dayanıklı olarak üretilmektedir. Isı değişikliklerinden etkilenmeyen ve renk değişimine karşı dayanıklıdır, pencere ve kapı sistemlerine ek olarak; yapı endüstrisi, reklam & ambalaj ve otomotiv gibi çeşitli sektörlerde de kullanılmaktadır.

ÖLÇÜLER

3000 x 2000 mm, 3000 x 1800 mm, 3000 x 1500 mm, 2000 x 1000 mm

ET KALINLIĞI

0,70 mm to 1,50 mm

YOĞUNLUK

1,54-1,57 g/cm³

KOPMA MUKAVEMETİ

>50 MPA

ÇEKME MUKAVEMETİ

>50 MPA

RENK SEÇENEKLERİ

Beyaz, Altınmeşe, Ceviz, Maun, Antrasit
Özel renkler tercih edebilirsiniz.

ÖZELLİKLER

Darbeye dayanıklı
Yüksek UV- ve ısıya karşı dirençli
Neme karşı dirençli
Mükemmel vakum şekillendirilebilirliği
%100 Geri dönüşümlü
Renk değişimine dayanıklı
Alev almaz

KULLANIM ALANLARI


Sandviç paneller
Dekoratif kapı panelleri
İç ve dış kapılar
İç ve dış mimari



Çok geniş kullanım alanına sahip olan sandviç paneller en başta ısı yalıtımı olmak ile birlikte hafiflik, esnek ve darbeye dayanıklılık, dekoratif görünüm ve hızlı işlenebilirlik gibi avantajlar sağlamaktadır.




PVC - XPS - PVC KESİTİ




LEVHA ET KALINLIĞI	DOLGU MALZEMESİ ET KALINLIĞI	PANEL KALINLIĞI	PANEL ÖLÇÜLERİ
0,80 - 1,00 mm	18,00 mm	20,00 mm	800 - 2000 mm
0,80 - 1,00 mm	22,00 mm	24,00 mm	1000 - 2000 mm
1,40 - 1,50 mm	17,00 mm	20,00 mm	1200 - 3000 mm
1,40 - 1,50 mm	21,00 mm	24,00 mm	2000 - 3000 mm

Sandviç Panel Tipleri

Gelişmiş teknolojilerden yararlanılarak ürettiğimiz sandviç paneller iki PVC levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi ile ısı ve neme karşı bütünlük sağlamaktadır ve izolasyon derecelerine göre farklı tipte dolgu malzemeleri ve levha kombinasyonları ile seçeneleştirilmiştir.





PVC PROFİL ÜRÜN KATALOĞU



Yeşilbayır Mah. Hadımköy İstanbul Cad.
No:114/1 Hadımköy / İSTANBUL
Tel: 0.212.485 20 19
0.212.887 25 15
Fax: 0.212.887 25 15